

REMINIAC I

Département : MORBIHAN (56)

Commune : Reminiac


Lieu-dit :

No du Site **5619101**

Site du Réseau de détail







Azimut de la prise de vue : 335 gr



Carte : 1020 MALESTROIT

Orientements au sol à partir de la borne sur,
la cheminée d'une maison, angle gauche . Gis.^t :
17 ° 761, angle droit . Gis.^t : 18 ° 031, et
sur un pylône en ciment, support de ligne
électrique . Gis.^t : 153 ° 333 .



REMINIAC I

Point ()

Clocher : Base croix
Point vu en place en 2003

Azimut de la prise de vue : 315 gr

**Point a**

Clocher : Centre croix
Point vu en place en 2003

Azimut de la prise de vue : 315 gr

**Point b**

Borne en granit gravée IGN
Point vu en place en 2003

Azimut de la prise de vue : 315 gr



REMINIAC I

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.

La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.

Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de Géodésie et de Métrologie : geodesie@ign.fr

Système : RGF93 v1 (ETRS89) - Ellipsoïde : IAG GRS 1980

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
	2° 14' 03.4424" O	47° 51' 36.3817" N		< 10 cm
a	2° 14' 03.4408" O	47° 51' 36.3816" N	168.60	< 10 cm
b	2° 14' 02.0162" O	47° 51' 36.6699" N	139.27	< 10 cm

Système : RGF93 v1 (ETRS89) - Projection : LAMBERT-93

Système altimétrique : -

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
	308884.99	6764046.98	< 10 cm		
a	308885.03	6764046.97	< 10 cm	120.54	< 50 cm
b	308915.14	6764053.89	< 10 cm	91.21	< 5 mm