

LE BOURG-D'IRE II

Département : MAINE ET LOIRE (49)

Commune : Segre-en-Anjou Bleu


Lieu-dit :

No du Site **4903702**

Site du Réseau de détail






Azimut de la prise de vue : 265 gr



Carte : 1421 SEGRE

Orientement au sol à partir de la borne sur l'épi Ouest de la mairie. $G^t : 384^G 590.$



LE BOURG-D'IRE II

Point ()

Clocher : Base croix
Point vu en place en 2003

Azimut de la prise de vue : 310 gr

**Point ()**

Clocher : Centre croix
Point vu en place en 2003

Azimut de la prise de vue : 110 gr

**Point a**

Borne en granit gravée IGN
Point vu en place en 2010
Exploitable directement par GPS

Azimut de la prise de vue : 272 gr



LE BOURG-D'IRE II

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.

La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.

Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de Géodésie et de Métrologie : geodesie@ign.fr

Système : RGF93 v1 (ETRS89) - Ellipsoïde : IAG GRS 1980

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
	0° 58' 03.9639" O	47° 40' 47.8376" N	118.85	< 10 cm
	0° 58' 03.9639" O	47° 40' 47.8376" N	120.65	< 10 cm
a	0° 58' 03.3466" O	47° 40' 48.0823" N	88.07	< 10 cm

Système : RGF93 v1 (ETRS89) - Projection : LAMBERT-93

Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
	402423.90	6738540.99	< 10 cm	71.42	< 50 cm
	402423.90	6738540.99	< 10 cm	73.22	< 50 cm
a	402437.12	6738547.88	< 10 cm	40.64	< 5 mm