

## Nivellement Général de la France

## Repère de nivellement

R.F.L3 - 6

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

33,277 m

Année de dernière observation : 1940 - Année de nouveau calcul : 1987

ALTITUDE NORMALE

Repère vu en place en 2014

Matricule:

Type: REPERE LOCAL
Complément: MAYENNE: 33.938 M

Système: RGF93 v1 (ETRS89) - Ellipsoïde: IAG GRS 1980

Longitude (dms): 0° 43' 27.0'' O Latitude (dms): 47° 54' 44

Système: RGF93 v1 (ETRS89) - Projection: LAMBERT-93

E(km): 421.90 N(km): 6763.46

Département : MAYENNE Numéro INSEE : 53117 Commune : Houssay

Voie suivie: MAYENNE (LA)

de: ECLUSE DE MIRVAULT à : ECLUSE DE PERSIGAND

Coté: Gauche PK: 58,89 km Distance: -

Localisation: AU LIEU-DIT "LA VALLETTE"


Support: PONT

Partie support: MUR EN RETOUR AVAL, RIVE DROITE

Repèrements: ENTRE LES DEUX OUVERTURES

Remarques: Exploitable par GPS depuis une station excentrée







Carte: 1419 COSSE-LE-VIVIEN

## Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité. La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.

Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de Géodésie et de Métrologie : geodesie@ign.fr

IGN/SGM 04/12/2023 Page 1/1