

SAINT-BROLADRE I

Département : ILLE ET VILAINE (35)

Commune : Saint-Broladre

Lieu-dit : TERME OUEST (BASE DU MONT SAINT MICHEL)

No du Site **3525901**


Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 98 gr



Carte : 1215 MONT-SAINT-MICHEL (LE)



SAINT-BROLADRE I

Point b

Chapelle : Croix : Centre
Point vu en place en 2021

**Point c**

Chapelle : Repère N.G.F. scellé : Axe et sommet
Point vu en place en 2021
Exploitable par GPS depuis une station excentrée
Repère de nivellement : N.Q.K3 - 211

**Point d**

Pilier dans l'axe de la borne TO et 1938 : Repère bronze 2007 GM
scellé à l'axe et au sommet
Point vu en place en 2021
Exploitable directement par GPS

**Point ()**

Borne en granit gravée TO et 1938 : Repère en bronze scellé dans la
face supérieure et surmonte d'un pilier
Point vu en place en 2021



SAINT-BROLADRE I

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.

La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.

Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de Géodésie et de Métrologie : geodesie@ign.fr

Système : RGF93 v1 (ETRS89) - Ellipsoïde : IAG GRS 1980

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
b	1° 39' 55.6773" O	48° 36' 35.5056" N	68.28	< 10 cm
c	1° 39' 55.7284" O	48° 36' 35.4542" N	57.75	< 10 cm
d	1° 39' 57.8548" O	48° 36' 35.5131" N	59.14	< 50 cm
	1° 39' 57.8548" O	48° 36' 35.5131" N	57.36	< 10 cm

Système : RGF93 v1 (ETRS89) - Projection : LAMBERT-93

Système altimétrique : NGF-IGN 1969

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
b	356256.52	6844565.22	< 10 cm	20.35	< 50 cm
c	356255.38	6844563.69	< 10 cm	9.828	< 5 mm
d	356212.02	6844568.08	< 10 cm	11.23	< 50 cm
	356212.02	6844568.08	< 10 cm	9.43	< 50 cm