

## Nivellement Général de la France

## Repère de nivellement

Matricule: **E.B.Q3U3 - 45** 

828,321 m

Système d'altitude : NGF-IGN 1969

Année de dernière détermination : 1993 ALTITUDE NORMALE

Repère vu en place en 2004

Type: M REPERE CYLINDRIQUE DU NIVELLEMENT GENERAL

Complément :

Système: RGF93 v1 (ETRS89) - Ellipsoïde: IAG GRS 1980

Longitude (dms): 0° 19' 00.9" E Latitude (dms): 42° 48' 49.6" N

Système: RGF93 v1 (ETRS89) - Projection: LAMBERT-93

E (km): 480.36 N (km): 6194.21

Département : HAUTES PYRENEES Numéro INSEE : 65388 Commune : Saint-Lary-Soulan

Voie suivie: D.929

de: SAINT-LARY-SOULAN à:TRAMEZAIGUES

Coté: Droit PK: 63,78 km Distance: 0,28 km du repère E.B.Q3U3 - 46

Localisation: A 110 M AU NORD-OUEST DE LA D.929, EN AVAL ET RIVE GAUCHE D'UN PONT SUR "LA NESTE D'AURE"

Support: USINE HYDRO-ELECTRIQUE


Partie support: MUR DE FACADE SUD-EST, FACE ROUTE, FACE A LA NESTE D'AURE (RIVIERE)

Repèrements: A 0.52 M DE L'EXTREMITE SUD-OUEST

A 0.66 M AU-DESSUS DU SOL

Remarques: Exploitable par GPS depuis une station excentrée







Carte: 1748 VIELLE-AURE

## Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des repères, il est indispensable de rattacher vos opérations de nivellement à plusieurs repères proches, ceci afin de contrôler leur stabilité. La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle. En savoir plus sur les mouvements verticaux.

Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des repères doit être signalée au Service de Géodésie et de Métrologie : geodesie@ign.fr