

PRE-EN-PAIL I

Département : MAYENNE (53)

Commune : Pre-en-Pail-Saint-Samson

Lieu-dit : LES AVALOIRS

No du Site **5318501**


Site du Réseau de détail



Azimut de la prise de vue : 30 gr



Carte : 1616 FERTE-MACE (LA)



L'autorisation d'accès à la Tour est donnée par le chef de Centre.

PRE-EN-PAIL I**Point 1**

Tour ORTF : Terrasse supérieure centrée : Repère en bronze centre
Point vu en place en 1969

Point a

Tour ORTF : Terrasse supérieure centrée : Repère en bronze Est
Point vu en place en 1969

Point b

Tour ORTF : Terrasse supérieure centrée : Repère en bronze
Nord-Ouest
Point vu en place en 1969

Point d

Borne 1965 en granit gravée IGN
Point vu en place en 2002

Azimut de la prise de vue : 135 gr



PRE-EN-PAIL I**Avertissement**

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.

La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.

Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de Géodésie et de Métrologie : geodesie@ign.fr

Système : RGF93 v1 (ETRS89) - Ellipsoïde : IAG GRS 1980

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
1	0° 09' 03.6056" O	48° 26' 57.1357" N	498.88	< 10 cm
a	0° 09' 03.4794" O	48° 26' 57.1625" N	498.88	< 10 cm
b	0° 09' 03.7182" O	48° 26' 57.1880" N	498.89	< 10 cm
d	0° 08' 38.2656" O	48° 27' 01.4052" N	462.73	< 10 cm

Système : RGF93 v1 (ETRS89) - Projection : LAMBERT-93**Système altimétrique : NGF-IGN 1969**

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
1	467053.66	6821196.32	< 10 cm	452.28	< 10 cm
a	467056.29	6821197.05	< 10 cm	452.28	< 10 cm
b	467051.41	6821198.03	< 10 cm	452.28	< 10 cm
d	467579.00	6821307.31	< 10 cm	416.13	< 10 cm